



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 15-ei rendkívüli ülésére*

Hiv. szám: 4569/2013.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Sportpálya külső
csapadékvíz rendezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években a csapadékvíz eloszlása – feltehetően a globális felmelegedés miatt – rendkívüli módon megváltozott. Hirtelen nagy mennyiségű csapadékvíz rendezése, szikkasztása egyre nagyobb problémát okoz országszerte. Mindezek okán a Halász Lajosné utca 24. szám előtti közterületen az alábbi műszaki tartalomnak megfelelő szikkasztó rendszer kiépítése szükséges.

A közterületi szakasz legmélyebb pontjára, a parkolók és a burkolt út csatlakozási vonalában egy szabvány 400 x 400-as, előre gyártott víznyelőakna kerül elhelyezésre. Ennek a víznyelőaknának a szerepe, a hirtelen lezúduló csapadékvíz összegyűjtése és átvezetése a szikkasztó aknába.

A csapadékvíz szikkasztását két szikkasztóaknával terveztük, mivel a magas talajvízszint miatt nem javasolt túl mélyre hatolni a talajban. Amennyiben egy aknát kiviteleztetnénk, úgy annak a fenék síkja a talajvízszintjét elné.

A két szikkasztóakna a parkolók területén kerül kialakításra, és ebből az okból járható beton fedlappal lesznek ellátva. A szikkasztó aknák 1,20 m x 1,00 m aknagyűrűből lesznek megépítve. Alattuk 1,00 m-es átmérővel és 0,80 m-es mélységben szűrőréteg kerül kialakításra. A szűrőréteg, geotextiliába csomagolt 24,40 szűrőkavicsból készül.

A víznyelő aknából egy 160 KGE csövön át a csapadékvíz az I-es szikkasztóaknába kerül, amely homokülepítőként is működik. Túltelítettség esetén egy 160-as átmérőjű túlfolyón, a többletcsapadék, a II. szikkasztóaknába kerül, ahol a csapadékvíz végleges elszikkasztására van lehetőség.

A csapadékvíz rendezésére árajánlatokat kértünk. A Sziget-Szilárd Kft-től (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 hrsz.) érkezett a legkedvezőbb, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A végösszeg 471.432,- Ft + Áfa, azaz bruttó 598.719,- Ft.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást a beruházás végrehajtására nem szükséges lefolytatni.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg a döntésünket.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) megbízza a Sziget-Szilárd Kft-t (2336 Dunavarsány Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.), hogy a Dunavarsány, Halász Lajosné u. 24. sz. előtti csapadékvíz rendezés, szikkasztás kivitelezésével bruttó 598.719 Ft értékben a felhalmozási célú pénzeszköz átadás költséghely terhére.

b) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető

Dunavarsány, 2013. október 9.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**