



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 15-ei rendkívüli ülésére*

Hiv. szám: 4518/2013.

Tárgy: Javaslat az Invitel Távközlési Zrt. részére hálózat bővítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Invitel Távközlési Zrt. kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 1115 hrsz.-ú közúton, a Bajcsy-Zsilinszky utcában meglévő távközlési hálózat bővítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg.

Kérelméhez csatolta a Horváth János által tervezett, 2013.06.14. dátummal kiadott nyomvonalrajzot és műszaki leírást. A nyomvonalrajz az érintett közműszolgáltatókkal egyeztetésre került. Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 18.§. h) pontja alapján a tervezett munka nem engedélyköteles.

A kérelem alapján a Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan számozású oldalán, kb. 100 m hosszon, a részben meglévő kábellel azonos nyomvonalon történik a hálózat kiépítése. A Bajcsy-Zsilinszky. utca 7/2. és 7/3. szám előtt (1109/9 és 1109/8 hrsz.) új elosztódoboz kerül telepítésre. A kivitelezés a zöldterületen történik, aszfalt megbontására nincs szükség.

A fentiekre tekintettel, kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) hozzájárul a 1115 helyrajzi számú, Bajcsy-Zsilinszky úton a jelen határozat mellékletét képező nyomvonalrajz szerinti távközlési hálózat bővítéséhez.
- b) felkéri a Polgármestert, a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Cs. Hegyes Barbara műszaki előadó


Melléklet: nyomvonalrajz, műszaki leírás, térkép

Dunavarsány, 2013. október 8.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**



Invitel Távközlési Zrt. Főkelel: 2310 Szigetszentmiklós, Baross u.1	
A1 Nyv.felz	Tárgy: Dunavarsány, Bajcsy Zs. u. távközlési hálózat bővítése
Lépték:	 Tervező: Horváth János Felmérte: Kristóf János Dátum: 2013.06.14
M1:500	

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tárgy: Dunavarsány, Bajcsy Zs. utca távközlési hálózat bővítése

Előzmények:

Az Invitel Zrt. az előfizetői igények alapján a meglévő távközlési hálózat továbbépítését látja szükségesnek, amit az alábbiak szerint tervez végrehajtani.

Megvalósítás:

A közművek elhelyezkedését figyelembe véve a csatolt A1 nyomvonal rajzon lévő adatok alapján, a Bajcsy-Görgey utca sarkán lévő MTSZ7-0413-tól a Hrsz:1111 irányába (részben a meglévő távközlési nyomvonalon) új Qv5x4-0,4 (ÖK41-50) kábelt fektetünk a kiviteli rajzon megjelölt MTSZ3 0431/1 elosztó dobozig. Ebből a dobozból kimenő hálózatot építünk a rajz szerint. A HRSZ:1109/3,4,5,6 ingatlanok későbbi ellátására az MTSZ7 0413-tól Ov5x4/0,4 (Ki:51-60) kábelt fektetünk a 1109/6 hrsz-ig, amiből igény esetén az előfizetők bekapcsolhatók.

A munkaterület biztosítása:

A kivitelezés során a munkaterületet a PENTA Kft. műszaki ellenőre biztosítja (tel: 24-553-204), a KRESZ és a helyi közútkezelő által előírt szabályok maradéktalan betartásával, különös tekintettel a munkaárok sötétedés utáni elkerítésére (sárga hírközlési szalag, illetve szüksége szerint védőkorlát). Az építést 3 munkanap alatt tervezzük végrehajtani nappali fényviszonyok között, így a munkaterület helyreállítását is a sötétedés előtt tervezzük befejezni.

Az épületek állagának védelme:

Az épületek és kerítések alapozási síkja nem ismert. A helyszíni feltárások által szerzett adatokat figyelembe véve, az alap nélküli létesítmények közelében, a KPMSZ-P 101.31-65.sz szabvány 5.22. pontjában foglaltakat is szigorúan be kell tartani. Az alap nélküli létesítmények (kerítés és ház.stb.) mentén húzódó nyomvonal kiásása fokozott elővigyázatosságot igényel. Ilyen helyen a munkaárok belső falsíkja távolságának a létesítménytől minimálisan egyeznie kell a fektetési mélységgel. Ez azt jelenti, hogy pl. 0,5 m-es árokmélységnél, a munkaárok belső oldalsíkja 0,5 m-re legyen a ház, kerítés falsíkjától. A munkaárok víztelenítéséről is gondoskodni kell és a földvisszatöltést a lehető leggyorsabban kell elvégezni erős tömörítés mellett. Az alap nélküli létesítmények mellett végzett árokásásnál a rövid szakaszos építési mód a javasolt.

Szigetszentmiklós, 2013. 09 hó 17 nap


Horváth János
tervezői eng.szám
MMU01-3505


Kristóf János
műszaki ellenőr
ME-TÉ/1.-13-59826

