



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 4631/2013.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Ipari Park Kft. részére vízellátás és szennyvízelvezetés építéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsányi Ipari Park Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) kérelmében előadta, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 5022 helyrajzi számú utat érintő, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF 4014-4/2011. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbításához a tulajdonosi hozzájárulásunkat megadjuk (1. számú melléklet).

A vízjogi létesítési engedély az Ipari Park területén végzendő munkáktól - a II. ütemben megvalósuló vízellátó- és szennyvízelvezető rendszer bővítéséről - szól. Kérelméhez csatolta a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF 4014-4/2011. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyét (2. számú melléklet).

Dunavarsány Város Építési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IX. 11.) számú Önkormányzati rendelete alapján az érintett út a KÖu övezetbe, azaz közlekedési területbe tartozik.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) az Dunavarsányi Ipari Park Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) kérelmére, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti KTVF 4014-4/2011. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja az 5022 helyrajzi számú közútra vonatkozóan.
- b) felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Cséfalvayné Hegyes Barbara műszaki ügyintéző

Dunavarsány, 2013. november 7.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**



Címzett: Bóna Zoltán, polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Tárgy: Dunavarsány Ipari Park Kft tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelme

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk az Ipari Park vízellátás és szennyvízelvezetés II. ütem tárgyában kiadott KTVF: 4014-4/11 sz. vízjogi engedély határidő hosszabbítását kéri a hatóságtól. Az eljárásban a projekt által érintett ingatlanokra vonatkozóan be kell szerezni a tulajdonos hozzájárulását, amelyet korábban az Önkormányzat egy ízben már megadott.

Kérem, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Dunavarsány, 5022 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában szíveskedjék az Önkormányzat nevében a tulajdonosi és közútkezelői nyilatkozatot Társaságunk részére – ismételten – megadni!

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: Budapest, 2013. október 10.

Tisztelettel:

Pálffy Márton
ügyvezető

Dunavarsány Ipari Park Kft.
1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 11940869-2-42
2.



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 4014-4/2011. Tárgy: Dunavarsány Ipari Park; vízellátás és
szennyvízelvezetés II. ütemének vízjogi
létesítési engedélye

Előadó: dr. Mohácsi-Tóth Péter
Scheiber Péter
Józsa Judit

Vízikönyvi szám: 7.1/A/478
7.1/a₁/456

H A T Á R O Z A T

1./ A Dunavarsány Ipari Park Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.; továbbiakban: Engedélyes) részére a Keviterv Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) által készített, 89/2003.-2 számú tervei szerint a 2./ pontban ismertetett létesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ **Létesül:** Dunavarsány Ipari Park területén belül új ivóvízvezeték és szennyvíz csatorna, az 5.3-as rajzszámú összefoglaló helyszínrajz szerinti nyomvonalakon az alábbiak szerint:

2.1. Vízellátás

Ivóvíz gerincevezetékek:

Vezeték jele:	Vezeték anyaga:	Vezeték hossza (fm):	Csatlakozások:
V-1-0	NA 150 KM-PVC	333,70	Csatlakozik a II-es úton meglévő DN 200 vezetékhez a 0+76,40 szelvényben, csatlakozik a tervezett V-2-0 ág 0+477,46 és V-3-0 vezeték 0+00 szelvényéhez
V-2-0	NA 100 KM-PVC	477,46	Csatlakozik a V-2-0 ág 0+464,81 pontjához, csatlakozik V-1-0 ág 0+337,40 pontjához (VII-es út) és a V-3-0 ág 0+000 pontjához (VI-os út)
V-3-0	NA 100 KM-PVC	470,77	Csatlakozik a V-1-0 ág 0+337,40 pontjához (VII-es út) és a V-4-0 ág 0+128,97 pontjához (I-es út)
V-4-0	NA 150 KM-PVC	128,97	Csatlakozik a II-es úton meglévő DN 200 vezetékhez a 0+480,93 szelvényben, leágazik a tervezett V-3-0 vezeték 0+470,80 szelvényében
V-4-1	NA 100 KM-PVC	162,87	Csatlakozik a tervezett V-3-0 vezeték 0+470,80 szelvényéhez és légtelenítőben végződik

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydíófa u. 11.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Vezeték jele:	Vezeték anyaga:	Vezeték hossza (fm):	Csatlakozások:
V-5-0	NA 150 KM-PVC	104,74	Csatlakozik az I. ütemben tervezett ivóvízvezetékhez, és csatlakozik a tervezett V-6-0 ág 0+605,63 szelvényében
V-6-0	NA 100 KM-PVC	596,34	Csatlakozik a V-7-0 ág 0+000 szelvényében, és csatlakozik a V-5-0 ág 0+104,74 szelvényében,
V-7-0	NA 150 KM-PVC	106,74	Csatlakozik a V-6-0 ág 0+000 szelvényében, és csatlakozik az I. ütemben tervezett ivóvízvezetékhez
Összesen:		2381,59	

Az Ipari Park távlati vízigénye 800 m³/d.

I. ütemben: Ipari Park 100 m³/d, továbbiakban: 100 m³/d.

A II. ütemben tervezett ivóvízvezetékek a már korábban az I. ütemben létesült körvezetékes ivóvízhálózathoz csatlakoznak becsatlakozva az ivóvízellátó rendszerbe, amely KTVF: 12466-1/2009. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Létesül továbbá: 9 db földfeletti tűzcsap.

2.2. Szennyvízelvezetés

Gravitációs szennyvízelvezető gerinccsatornák:

Vezeték jele, helye	Vezeték anyaga:	Vezeték hossza (fm):	Lejtések:	Csatlakozások:
CS-1-0	NA 200 KG PVC	145,54	I = 2 ‰	Az 1 V jelű végátemelőben végződik és csatlakozik a CS-1-0 ág 4A aknájához
CS-1-1	NA 200 KG PVC	498,13	I = 2 ‰	67A aknában végződik, és csatlakozik a CS-1-0 ág 0+000 szelvényéhez
CS-1-1-1	NA 200 KG PVC	311,63	I = 2 ‰	Csatlakozik a CS-1-1 ág 0+52,38 szelvényéhez és becsatlakozik a CS-1-1-1-2 ág 0+439,07 szelvényéhez
CS-1-1-1-1	NA 200 KG PVC	277,57	I = 2 ‰	Csatlakozik a CS-1-1-1 ág 0+000 pontjához és a 18A aknában végződik
CS-1-1-1-1-1	NA 200 KG PVC	238,51	I = 2 ‰	Csatlakozik a CS-1-1-1-1 ág 0+016,16 pontjához és a 22A aknában végződik
CS-1-1-1-2	NA 200 KG PVC	439,07	I = 2 ‰	Csatlakozik a CS-1-1-1 ág 0+311,63 szelvényéhez és a 31 A aknában végződik
CS-1-1-2	NA 200 KG PVC	267,57	I = 2 ‰	Csatlakozik a CS-1-1 ág 0+484,03 pontjához és a 72A aknában végződik
CS-1-1-3	NA 200 KG PVC	545,42	I = 2 ‰	Csatlakozik a CS-1-1 ág 0+498,13 pontjához és a 58A aknában végződik

Vezeték jele, helye	Vezeték anyaga:	Vezeték hossza (fm):	Lejtések:	Csatlakozások:
CS-2-0	NA 200 KG PVC	405,94	I = 2 ‰	Csatlakozik 1 V jelű végátemelőhöz és csatlakozik a CS-2-1 ág 0+000 szelvényéhez
CS-2-1	NA 200 KG PVC	600	I = 2 ‰	Csatlakozik a CS-2-0 ág 0+552,25 pontjához és a 48A aknában végződik
Összesen:		3729,38		
NY-1-0	NA 160 KPE	266,0	I = 8,9 ‰	1V jelű végátemelő és csatlakozik a már korábban megépült 160 KPE nyomóvezetékhez

Létesül továbbá: 41 db Ø 80 - 100 monolit beton tisztítóakna.

A II. ütemben tervezett szennyvízhálózat végátemelője megegyezik a már korábban tervezett végátemelővel (I. számú átemelő, amely KTVF: 12466-1/2009. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik), mely Dunavarsány Erőspusztá városrész kommunális szennyvizét szállítja a szennyvíztisztító telepre. Az Ipari Park és Dunavarsány Erőspusztá városrész együttes várható szennyvízmennyiségének megnövekedésével a végátemelő átépítésre kerül az alábbiak szerint:

Végátemelő: Ø 2,00 m, MOBA előre gyártott aknaelemekből.

Csatlakozó csatorna: CS-1-0.

A végátemelőbe 2+1 db CD3152.181 Flygt típusú szivattyú kerül beépítésre.

Elvezetésre kerülő szennyvízmennyiség: **I. ütemben** $Q=100\text{m}^3/\text{d}$ (a jelenlegi igények alapján)
Távlatban $Q=700\text{m}^3/\text{d}$ további ütemezés szerint.

A tervezett csatornák a DTV Zrt. által üzemeltetett Dunavarsányi Szennyvíztisztító és Elhelyező Telep vízgyűjtő területéhez tartoznak.

A terület elválasztott rendszer szerint csatornázott.

3./ E vízjogi létesítési engedély 2013. április 15. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban: Felügyelőség) be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvétel eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Felügyelőséget.

3. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Felügyelőségnak bejelenteni.
5. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízáteremtőművek nem kerülnek megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
6. Jelen határozatban engedélyezett, 100 m³/d elvezetésre kerülő szennyvízmennyiségen felül, a távlatban keletkező, maximum 700 m³/d szennyvíz-mennyiségnek a szennyvíztisztító telepre történő elvezetéséhez a Felügyelőség írásbeli hozzájárulása szükséges. A távlatban keletkező szennyvizek szennyvíztisztító telepre történő elvezetéséhez a Felügyelőség abban az esetben járul hozzá, ha a szennyvizek befogadója, a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztisztító és Elhelyező Telep megfelelő kapacitással rendelkezik mind a szennyvíztisztítás, mind az elhelyezés tekintetében, és helyzetük vízjogi szempontból rendezve van.
7. A KTVF: 12466-1/2009. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező I. számú átemelőre az üzemeltetés megkezdése előtt az üzemeltetőnek meg kell kérnie a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
8. A vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a vonatkozó szabvány szerinti védőtávolságot és csővédelmet biztosítani kell.
9. Az építkezés során keletkező hulladékok kezelését az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szabályozza, a melyet munkálatok során figyelembe kell venni. Amennyiben a rendelet 1. sz. mellékletében szereplő bármely hulladékfajta esetén keletkező hulladék mennyisége eléri a megadott küszöbértéket, a rendelet mellékletét képező építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását a Felügyelőségre be kell nyújtani.
10. A földmunkák végzése alatt esetlegesen tapasztalt talaj- és/vagy talajvíz szennyeződés esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Felügyelőséggel kell jóváhagyatni, illetve engedélyeztetni.
11. A földmunkák során kitermelt anyagok szennyezettségük mértékétől függően helyezhetők el.
12. A munkálatok során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízáteremtőművek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait.
13. A hulladékok kizárólag olyan szervezetnek adható át, akinek annak átvételére és ártalmatlanítására illetve hasznosítására érvényes hatósági engedélye van.
14. Biztosítani kell a keletkező hulladékok szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosítását.
15. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell a hulladékok kezelését végezni.

4.1/ Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 660-1/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései:

1. A vízvezetékek építéséhez csak olyan anyagok, szerelvények alkalmazhatók vagy építhetők be, melyeket közegészségügyi szempontból az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet alapján - az 5. számú melléklet 2. részében felsorolt hagyományos anyagok kivételével - az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyezett.

2. Az ivóvízvezetékek használatba vételéhez az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerinti megfelelő minőségű vízminta eredmény szükséges.
3. Az építkezés során sérült ivóvízvezeték csak negatív vízvizsgálati eredmény után vehető ismét birtokba.

**4.2/ Budapest Főváros Kormányhivatala Ráckevei Kistérségi Népegészségügyi Intézet
81-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései:**

1. Egyéb közművektől az előírt védőtávolságokat be kell tartani.
2. A kivitelezés során keletkezett, nem veszélyes hulladék gyűjtéséről és rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.

A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 140. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárásért fizetendő illeték mértéke 5000 Ft, melyet Engedélyes lerótt.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke 10 000 Ft, amit illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Engedélyes e határozat 2./ pontjában ismertetett vízellátási létesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem. Megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- az engedélyes megnevezését, címét,
- a tervezői jogosultság igazolását (Veres Endre; kamarai szám: 16-0179)
- a 2010. decemberében történt, korszerűségi felülvizsgálat után jóváhagyott 89/2003.-2 munkaszámú engedélyezési tervek négy példányát,
- közműpecsételt helyszínrajzot és a közműnyilatkozatokat,
- az érintett ingatlanok tulajdoni lapját (Dunavarsány belterület 5042/7, 5041/2, 5088, 5112, 5098, 5105, 5022, hrsz.),
- Engedélyes, mint közútkezelő nyilatkozatát az 5088 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában,
- Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulását,
- a DTV Zrt. 2010. december 16. napján kelt, 6/9-6/2010. számú befogadó nyilatkozatát, valamint 6/9-5/2010. számú üzemeltetői hozzájárulását.

Engedélyes 2011. március 4. napján érkezett, módosított kérelmében a rendelkezésére álló kibocsátható szennyvízmennyiség kontingensét ütemezve kérte meg.

A „4./ Előírások” pont hatodik és hetedik francia bekezdését az alábbiak figyelembevételével írtam elő:

Tárgyi vízjogi létesítési engedélyes tervben foglaltak alapján a tervezett tevékenység során keletkező 800 m³/d mennyiségű szennyvizet a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztisztító és Elhelyező Telepre tervezik vezetni. A szennyvíztisztító telepről származó tisztított szennyvizek a környező területeken kiöntözésre kerülnek.

A Dunavarsány és Térsége Szennyvíztisztító és Elhelyező Telep jelenleg nem rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel és a telepre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás a Felügyelőségen KTVF: 5227/2011. számon jelenleg folyamatban van.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV. 29) Korm. rendelet 18 § (4) pontja alapján „A szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével egyidejűleg gondoskodni kell az összegyűjtött települési szennyvizek megfelelő tisztításáról, elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről is.”

A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 9. § c) pontja alapján „A szennyvízelvezető mű üzemeltetőjének rendelkeznie kell vízjogi üzemeltetési engedéllyel”.

A tervdokumentációban szereplő 966 m³/d vízigény az Ipari Park és a regionális rendszerhez tartozó Dunavarsány, Erőspusztai városrész együttes vízigénye. Ebből 166 m³/d Dunavarsány, Erőspusztai városrész, 800 m³/d az Ipari Park vízigénye, melyből I. ütemben a jelenlegi igényeknek megfelelően 100 m³/d kerül engedélyezésre. Dunavarsány, Erőspusztai városrész tényleges vízfelhasználása átlag 60 m³/d, mely KTVF: 9993-4/2010 számon vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik. A városrészen keletkező Q= 60 m³/d szennyvízmennyiség elvezetése KTVF: 9993-3/2010 számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek befogadója szintén a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztisztító és Elhelyező Telep.

A II. ütemben tervezett szennyvízhálózat végátemelője megegyezik a már korábban tervezett végátemelővel (I. számú átemelő), amely KTVF: 12466-1/2009. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, ezért indokolt a KTVF: 12466-1/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.

Engedélyes 2009. augusztus 14-én a „Dunavarsány Ipari Park területének növelése – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció” című dokumentáció benyújtásával kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre. A Felügyelőség megállapította, hogy a dokumentáció alapján a tervezett tevékenység *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 131. pontja alapján a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A Felügyelőség - figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra - megkereste a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklete alapján az érintett szakhatóságokat. A megkeresett szakhatóságok az előzetes vizsgálati dokumentációt átvizsgálva nem tartották szükségesnek a hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és kikötés nélkül hozzájárultak az engedély kiadásához.

Külön-külön, az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan a Felügyelőség szakosztályai értékelést tettek. A szakosztályok értékelésük alapján megállapították, hogy a tervezett beruházásnak jelentős környezeti hatása nincs, ezért hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartották szükségesnek.

Az engedélyben a gyártmányokra való hivatkozás a feladat egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ezek a nevesített gyártmányok (technológiák, berendezések, típusok, gépek, stb.) az engedélyben kiírtakkal mértékadó jellemzőikben, teljes mértékben egyenértékű, az adott rendszert és annak hatékonyságát hátrányosan nem befolyásoló, más gyártmányokkal – felelősség vállalás mellett – helyettesíthetők. (A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 58. § (7) bekezdése értelmében.)

A terveket megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (660-1/2011. számú szakhatósági állásfoglalás) a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel járult hozzá az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a KTVF: 128-5/2010. iktatószámú megkeresésében felkérte Hatóságunkat az ügyben szakhatósági állásfoglalás megadására. A megkereséséhez csatolt KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. által készített Dunavarsány Ipari Park, II. ütemben létesítendő vízvezetékek létesítésére vonatkozó engedélyezési tervdokumentációt áttanulmányoztam. Megállapítottam, hogy az abban foglaltak alapján a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás közegészségügyi szempontból kikötésekkel megadható.

Az ügyintézési határidő leteltének napja - figyelemmel arra, hogy a 2011. január 3-4-ig tartó időszak üzemzavarnak lett minősítve - 2011. január 31. Szakhatósági állásfoglalásom kialakítására az ügyintézési határidőn belül került sor.

Kikötéseimet az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3-5. § és a 8. § előírásainak figyelembevételével tettem meg.

Szakhatósági állásfoglalásom az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben megállapított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés b) pontjában és az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § k) pontjában biztosított hatáskörömben, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti illetékességemben eljárva alakítottam ki.”

Budapest Főváros Kormányhivatala Ráckevei Kistérségi Népegészségügyi Intézet (81-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalás) a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel járult hozzá az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép - Duna - Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a hivatkozott számú megkeresésében Intézetunktől tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást kért a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapján. A megkereséshez csatolt, Keviterv Akva Kft. által készített dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy tárgyi engedélyhez szükséges szakhatósági hozzájárulás közegészségügyi szempontból fenti kikötésekkel megadható.

Döntésemnél figyelembe vettem az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásait is.

Hatóságom hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységekről szóló 1991. évi XI. törvény, illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet állapítja meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmény megvalósítása megfelel a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgt.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgt. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint 99. § (1) bekezdése alapozza meg.

A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet XIII. fejezet 2. a) pontja határozza meg.


Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 129. § (2) bekezdés b) pontja alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, illetékességi területét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

A határozat jogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesítem.

Budapest, 2011. április 7.



Dolla Eszter
igazgató
megbízásából:

Varga István s. k.
irodavezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.