

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Javaslát az intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Készítette: Ispán Viktória

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntése alapján beszerzési eljárást indítottunk az *"Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése"* tárgyában. Az ajánlattételi felhívás 2019. október 9-én közvetlenül megküldésre került a Képviselő-testület által kiválasztott öt vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2019. október 25-én 10:00 órakor lejárt. A határidőig 5 vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után megállapításra került, hogy a beérkezett 5 ajánlat érvényes, hiánypótlásra nincsen szükség, mind az öt vállalkozó teljes körű ajánlatot adott.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes, teljes körű ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a **K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.2.)** tette.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat

"Az intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) az *"Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése"* tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.) ajánlata érvényes;

2. A TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.) ajánlata érvényes;

3. A BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) ajánlata érvényes;

4. A MAKI-SZERK Tervező és Kivitelező Kft. (2610 Ósagárd, Rákóczi utca 36.) ajánlata érvényes;

5. A K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.2.) ajánlata érvényes;

6. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.2.) tette;

7. Az eljárás eredményes volt;

8. Az eljárás nyertese a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.2.)

9. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.

b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás nyertesével a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2019. november 5.

Aláíró lap

a „Javaslat az intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására” című napirendi ponthoz.



Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Akos
jegyző

Értékelési jegyzőkönyv

Készült: Ajánlatkérő hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) 2019. november 4. napján.

Tárgy: " Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése " tárgyában kiírt beszerzési eljárás értékelése

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos, jegyző
dr. Kiss István, aljegyző
Vágó Istvánné, gazdasági osztályvezető
Kovács Aliz Réka, beruházási és műszaki osztályvezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2019. október 9. napján az alábbi cégeknek küldtük ki elektronikus elérhetőségükre:

1. BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.)

email: beszt@vnet.hu

2. K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.2.)

email: kpluszk@kpluszk.hu

3. MAKI-SZERK Tervező és Kivitelező Kft. (2610 Ósagárd, Rákóczi utca 36.)

email: makiszerk@gmail.com

4. REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.)

email: revivo@revivokft.hu


5. TERRASZER Vízipítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.)

email: terraszer@terraszer.hu

Felhívásunkra 2019. október 25-én határidőre 5 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:

	Ajánlati csomag	Ajánlati ár (nettó Ft)	Tervezési határidő	Ajánlat teljeskörűsége
1. REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.)	sértetlen	8.280.000	6 hónap: beleértve a szükséges engedélyek beszerzését	teljeskörű
2. TERRASZER Vízipítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.)	sértetlen	8.100.000	~7 hónap: engedélyes tervek elkészítése: 90 nap, engedélyezési eljárás: 90 nap, kiviteli tervek elkészítése: engedélyezési eljárást követő 6. hét vége	teljeskörű
3. BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.)	sértetlen	8.310.000	6 hónap	teljeskörű
4. MAKI-SZERK Tervező és Kivitelező Kft. (2610 Ósagárd, Rákóczi utca 36.)	sértetlen	8.170.000	6 hónap: a tervezési határidő az engedély beszerzését nem tartalmazza	teljeskörű
5. K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.2.)	sértetlen	7.930.000	5 hónap: engedélyes tervek elkészítése a teljes körű adatszolgáltatást követő 8 hét, kiviteli tervek elkészítése a jogerős engedélyt követő 1 hét, engedélyezési eljárás várhatóan 2 hónap	teljeskörű

A fentiek értelmében a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.2.) ajánlatát javasoljuk elfogadni.



dr. Szilágyi Andor
jegyző

K.m.f.



dr. Kiss István
aljegyző



Vágó Istvánné
gazdasági osztályvezető



Kovács Aliz Réka
beruházási és műszaki osztályvezető

Dunavarsány Város Önkormányzata
ajánlatkérő részére

AJÁNLAT

a

„DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERÜLET KÖZMŰVESÍTÉSÉNEK TERVEZÉSÉRE”

Budapest, 2019. október 17.

**Ajánlattevő: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Korlátolt
Felelősségű Társaság
1102 Budapest, Szent László tér 20.**

Tartalomjegyzék:

	oldalszám
Felolvasólap	2.
Rev_1965 számú ajánlat	3.
Nyilatkozat	4.
Aláírásminta	5.

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: *Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése*

Az Ajánlattevő neve: **REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Korlátolt Felelősségű Társaság**

Az Ajánlattevő címe: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.

Ajánlati ár: **8.280.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-kétszáznyolcvanezer**

Alulírott Müller-Németh Beatrix, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Ósagárd, 2019.év október hó 16. nap



cégszerű aláírás

Ikt.: Rev_1365/2019.
Kelt: Budapest, 2019. október 17.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Gergőné Varga Tünde
Polgármester Asszony

2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18.

Tárgy: Dunavarsány Város Önkormányzata az Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezésére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozással a DV/6168/2019 ügyiratszámom megküldött ajánlatkérésükre, jelezzük, hogy a REVIVO Kft. az Ajánlatkérő által megküldött műszaki tartalommal a tervezési feladatokkal az alábbi díjak ellenében vállalja:

Ajánlati kiírás szerinti feladat megnevezése		engedélyes tervezés	kiviteli tervezés
1.1	Vízellátás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	787 500	962 500
1.2	1.2. Szennyvízelvezetés engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	787 500	962 500
1.3	Tiszta csapadékvíz elhelyezés kiviteli terve	540 000	660 000
1.4	Ívital hálózatról történő csatlakoztatás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja:	324 000	396 000
1.5	Gázvezeték tervezése	679 500	830 500
1.6	Villamos energia ellátó hálózat kiváltása:	607 500	742 500
	Összesen:	3 726 000	4 554 000
Mindösszesen:		8 280 000	

A teljes tervezési feladatot 6 hónap alatt teljesítjük, beleértve a szükséges engedélyek beszerzését. Fizetési határidőként elfogadjuk az Ajánlatkérő által jelzett 30 napot, azzal, hogy az egyes tervezési fázisok Megrendelői jóváhagyásakor a tervezési fázisra vonatkozó, fentiekben jelzett díjat le kívánjuk számlázni.

Tisztelettel:

Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
1102 Budapest, Szent László tér 20.
Müller-Németh Beatrix
ügyvezető

Nyilatkozat

Alulírott Müller-Németh Beatrix ügyvezető, mint a REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Budapest, 2019.év október 16.


cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

ALÁÍRÁSI-MINTA HITELESÍTÉS

Alulírott, Müller- Németh Beatrix Éva (an.: Babos Terézia, cím: 1213 Budapest, Királyerdő út 160.), mint a REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em. a továbbiakban: "Társaság") ügyvezetője a Társaságot akként jegyzem, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevemet és az általam képviselt cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevét önállóan az alábbiak szerint írom:

.....*Müller- Németh*.....
Müller- Németh Beatrix Éva

Ezúton nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy eljáró ügyvéd személy és okmányellenőrzést végezzen az átadott irataim tekintetében az 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 32. § és 33. § bekezdései alapján.

Alulírott Dr. Szép Árpád Olivér ügyvéd (Szép Ügyvédi Iroda, székhely: 1023 Budapest, Repkény utca 9., nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, KASZ: 36069483) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Müller- Németh Beatrix Éva (an.: Babos Terézia, cím: 1213 Budapest, Királyerdő út 160.), aki személyazonosságát a 813612DE számú személyazonosító igazolványával, míg lakcímét a 220149 LG számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával kellőképpen, hitelt érdemlően igazolta, az okmányokat leellenőriztem-, előttem saját kezűleg írta alá.

Budapest, 2018. október 24.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten 2018. október 24. napján:

Dr. Szép Árpád Olivér
ügyvéd
KASZ: 36069483

ÜGYVÉDI IRODA
KASZ: 36069483
2018. 10. 24.
10:00:00



TERRASZER KFT.

BEVELEZÉSI CÍM: 1046 BUDAPEST, SZÓNYI ISTVÁN U. 80.

AJÁNLAT

**Dunavarsány, Intézményi fejlesztési terület
közművesítésének tervezése**

TERRASZER
Vízépítő és Kőművesekételemi
Szolgáltató Kft.
1046 Budapest, Szónyi István utca 80.
Adószám: 1182451-2-41
Jelölés: 3603-20477608
OTP: 1



TERRASZER KFT.

LEVÉLEZÉSI CÍM: 1046 BUDAPEST, SZŐNYI ISTVÁN U. 80.

Tisztelt Ajánlatkérő!

DV/6168/2019 számú Ajánlati Felhívásban előírtak szerint az alábbiakban adjuk meg ajánlatunkat:

Ajánlat tárgya: Dunavarsány, Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése (Dunavarsány, Nyugati lakópark térsége)

Műszaki tartalom:

1.1. Vízellátás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció:

Új ivóvíz vezeték terve a tervezett új építéssel érintett helyi közút alatti nyomvonalon mintegy 190 fm hosszon, DI 10 méretű KPE csőből, csatlakoztatva a meglévő vízvezetékhez szakaszoló tolózárrakkal. Lecsatlakozás kialakítása a földfeletti tűzcsaphoz, a bölcsőde bekötő vezetékéhez, szükség szerint a későbbiekben épülő észak-nyugati területén épülő oktatási-nevelési intézmény felé. Vízmérőóra akna kialakítása az ingatlanon belül.

1.2. Szennyvízelvezetés engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció:

Gravitációs bekötő vezeték kialakítása az ingatlan határától a meglévő közterületi csatorna végaknájáig, nyomott vezeték kiépítése a bekötő csatorna ingatlanon belüli aknájáig, belső átemelő tervezése az ingatlanon belül, zsír- és olajfogó kiépítése, a belső, gravitációs vezeték csatlakoztatása az épülő bölcsődénél.

1.3. Tiszta csapadékvíz elhelyezés kiviteli terve:

A bölcsődéi épületről elfolyó tiszta csapadékvíz gyűjtéséhez, elvezetéséhez ingatlanon belül kialakítandó tároló tartály, vagy más jellegű csapadékvíz szikkasztó/tároló rendszerben (pl. Stormbox rendszer) történő gyűjtés tervezése, csatlakoztatható kialakítás a más tervezésben készülő locsolóvíz hálózathoz.

1.4. Invitel hálózatról történő csatlakoztatás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja:

A meglévő Invitel hálózat kiváltása a tervezett 3702/3 helyrajzi számú Habitat utca nyomvonal korrekciója tárgyú beruházással érintett kivitelezés előtt megvalósításra kerül a 2020. évben. Az épülő bölcsőde rácsatlakoztathatóságának előkészítése. Át vezetési hely kialakítása a később épülő oktatási-nevelési intézmény felé.

1.5. Gázvezeték tervezése:

A gázbekötés kialakítása az épülő bölcsőde ellátásának céljából, valamint az észak-nyugati részen későbbiekben megvalósuló oktatási-nevelési intézmény felé.

1.6. Villamos energia ellátó hálózat kiváltása:

A meglévő 22 kv hálózat kiváltása a tervezett 3702/3 helyrajzi számú Habitat utca nyomvonal korrekciója tárgyú beruházással érintett kivitelezés előtt megvalósításra kerül a 2020. évben. Az épülő bölcsőde rácsatlakoztathatóságának előkészítése. Átvezetési hely kialakítása a később épülő oktatási, nevelési intézmény felé.

Az ajánlat részét képezik többek között a közmű nyilvántartási térkép beszerzése, az egyes közművek geodéziai felmérési alaptérképének elkészítése, talajmechanikai vizsgálatok (kivéve a talajvédelmi terv) elvégzése, továbbá részét képezik az adatszolgáltatások és egyeztetési díjak megfizetése (kivéve az engedélyezési eljárás díjai), energiaigények felmérése a Szolgáltató megkeresésével, továbbá az engedélyhez szükséges közmű hozzájárulások, üzemeltetői jóváhagyások beszerzése.



TERRASZER KFT.

LEVÉLEZÉSI CÍM: 1046 BUDAPEST, SZŐNYI ISTVÁN U. 80.

Tervezési határidők:

engedélyes tervek elkészítésének határideje: szerződés kötést követő 90. nap
kiviteli tervek elkészítésének határideje: engedély beszerzését követő 6. hét vége.

Az engedély beszerzése várhatóan 90 napot vesz igénybe.

Számlázási ütemterv:


1. rész-számla	engedélyes terek átadásakor	4.050.000,-+ÁFA
végsszámla	kiviteli terv átadásakor	4.050.000,-+ÁFA

Bízva ajánlatunk kedvező elbírálásában.

Budapest, 2019. október 21.

Tisztelettel:

TERRASZER
Vízépítő és Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft.
1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.
Adószám: 11824851-2-41
OTP: 11703006-20477608


Dr. Szabó Ferenc
ügyvezető

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: *Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése*

Az Ajánlattevő neve: **TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.**


Az Ajánlattevő címe: **1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.**

Ajánlati ár: **8.100.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-százezer**

Alulírott Dr. Szabó Ferenc, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2019.év október hó 21. nap

TERRASZER
Vízépítő és Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft.
1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.
Adószám: 11824851-2-41
OTP: 11703006-20477608




.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Szabó Ferenc a TERRASZER Vízepítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
terhelik/nem terhelik.*

keltezés: Budapest, 2019.év október 21.

TERRASZER
Vízepítő és Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft.
1046 Budapest, Szőnyi István utca 6.
Adószám: 11824851-2-41
OTP: 11703006-20477606

cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

MAKI-SZERK Kft.
2610 Ósagárd
Rákoczi u. 36.

Kelt: 2019. október 22.

Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány
Kossuth L. u. 18.

Tárgy: Ajánlat

Tisztelt Cím!

Kérésének megfelelően a MAKI-SZERK Kft. a felolvasólapon bemutatott 8.170.000,-Ft +ÁFA összegű tervezési díjért vállalja a 2019. október 9-én email üzenetben megküldött „Intézményi fejlesztési terület közművesítésének fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás keretében megküldött felhívás szerinti tervezési feladatokat.

Vállaljuk a tervezett 4 csoportszobás, 48 gyermekes bölcsőde, valamint a későbbiekben tervezett oktatási-nevelési intézmények közmű hálózat kiépítéséhez szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítését az alábbi tervezési feladatok vonatkozásában:

- Vízellátás tervezése
- Szennyvízelvezetés tervezése
- Tiszta csapadékvíz elhelyezés tervezése
- Invitel hálózatról történő csatlakoztatás tervezése
- Gázvezeték tervezése
- Villamos energia ellátó hálózat kiváltásának tervezése

A kért műszaki tartalmat az Ajánlatkérő ajánlati felhívása részletezi, jelen levelünkben nyilatkozunk vállalásunk műszaki tartalma megegyezik az ajánlati felhívásban közöltekkkel.

Tervezési határidőt 6 hónapban határozzuk meg. A tervezési határidő az engedély beszerzését nem tartalmazza.

Ha ajánlatunkkal kapcsolatban szívesen állunk Ajánlatkérő rendelkezésére.

Tisztelettel:
Tervező és Kivitelező Konfálts Társaság
MAKI-SZERK Kft.
2610 Ósagárd, Rákoczi u. 36.
Közösségi adószám: H022981705
makralamas@cskubelo.hu

Makrai Tamás

ügyvezető

Nyilatkozat

Alulírott Makrai Tamás a **MAKI-SZERK Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság** cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "*Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése*" tárgyában adott összegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....

.....

terhelik/nem terhelik*.

.....

keltezés: Ósagárd, 2019. év október hó 22..nap

MAKI-SZERK Kft.
Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
2610 Ósagárd, Rákóczi út 36.
Közösségi adószáma: HU22981785
makraitany@igportal.hu

cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: *Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése*

Az Ajánlattevő neve: **MAKI-SZERK Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság**

Az Ajánlattevő címe: **2610 Ósagárd, Rákóczi utca 36.**

Ajánlati ár: **8.170.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-százhetvenezer**

Alulírott Makrai Tamás, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Ósagárd, 2019.év október hó 22.nap

MAKI-SZERK Kft.
Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
2610 Ósagárd, Rákóczi utca 36.
Közvetési adatok: HU22981705
makraitamas@getmail.hu

cégszerű aláírás

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: *Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése*


Az Ajánlattevő neve: **„BESZT” Beruházó-Szolgáltató-Tervező Kft.**

Az Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém, Stadion köz 5.

Ajánlati ár: 8.310.000,-Ft + ÁFA (bruttó: tízmillió-ötszázötvenháromezer-hétszáz forint)

Alulírott Doszpot József ügyvezető, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Veszprém, 2019. év október hó 21. nap


.....
Doszpot József
ügyvezető

**„BESZT” Beruházó-Szolgáltató-
Tervező Kft.**
8200 Veszprém, Stadion köz 5.
Fax: 88/578-920, Tel.: 88/578-910

Nyilatkozat

Alulírott Doszpot József ügyvezető a „BESZT” Beruházó-Szolgáltató-Tervező Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

terhelik/nem terhelik*.

Ajánlatunk az Ajánlatkérő által megküldött „Ajánlati Felhívás” –ban ismertetett műszaki tartalomra vonatkozik.

A tervezési határidőt 6 hónapban határozzuk meg, abban az esetben, ha az engedélyezési eljárás max. 45 napot vesz igénybe. Engedélyezési tervdokumentáció hatósági előírásnak megfelelő módon, befogadó nyilatkozattal 110 nap a szerződés aláírását követően. Kiviteli terv szolgáltatása a létesítési engedély kiadását követő 30 napon belül.

Társaságunk 2db rész- számlát és 1db végszámlát kíván benyújtani.

keltezés: Veszprém, 2019. október 21.

**„BESZT” Beruházó-Szolgáltató-
Tervező Kft.**
8200 Veszprém, Stadion köz 5.
Fax: 88/578-920, Tel.: 88/578-910


Doszpot József
ügyvezető

AJÁNLAT

"Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése"

tárgyában

Ajánlatkérő:

Dunavarsány Város Önkormányzata

Ajánlattevő:

**K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező
Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 20.

TARTALOMJEGYZÉK

Felolvasólap	3.
Nyilatkozat	4.
Aláírás minta	5.
Műszaki tartalom ismertetése	6.

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: *Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezése*

Az Ajánlattevő neve: **K+K Környezetgazdálkodási és Közmu-tervező Korlátolt Felelősségű Társaság**


Az Ajánlattevő címe: **1102 Budapest, Szent László tér 20.**

Ajánlati ár: **7.930.000 Ft + ÁFA** (hátmillió-kilencszázharminc forint plusz ÁFA)

Alulírott Kollwentz Ákos, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2019. év október hó 24. nap

K+K
Környezetgazdálkodási és Közmu-tervező Kft
1102 Budapest, Szent László tér 20.
Tel./Fax: 43/471158
Adószám: 10368136-0-02



.....
Kollwentz Ákos

ügyvezető

(cégszerű aláírás)


Nyilatkozat

Alulírott Kollwentz Ákos ügyvezető, mint a K+K Környezetgazdálkodási és Közmu-tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 20.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "Intézményi fejlesztési terület közmu-vesítésének tervezése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Budapest, 2019.év október hó 24. nap

K+K
Környezetgazdálkodási és Közmu-tervező Kft
1102 Budapest, Szent László tér 20.
Tel./Fax: 431-7158
Adószám: 18888138-2-42



Kollwentz Ákos

ügyvezető

(cégszerű aláírás)

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

ALÁÍRÁSI-MINTA HITELESÍTÉS

Alulírott, Kollwentz Ákos (születési név: Kollwentz Ákos, anyja neve: Wild Éva Anna, születési hely, idő: Sopron, 1973. június 24., lakcím: 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 7. 2. ajtó), mint a K + K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. (székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 20., cégjegyzékszám: 01-06-068796, rövidített cégnév: K + K Kft.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:



Kollwentz Ákos

Alulírott dr. Farкас Mihály ügyvéd (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 67., nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 13827) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Kollwentz Ákos (születési név: Kollwentz Ákos, anyja neve: Wild Éva Anna, születési hely, idő: Sopron, 1973. június 24., lakcím: 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 7. 2. ajtó), aki személyazonosságát a 5188778A számú személyazonosító igazolványával, míg lakcímét a 869699 LE számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a változásbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Budapest, 2018. január 8.

Ellenjegyzem:
DR. FARKAS MIHÁLY
ÜGYVÉD

1042 Árpád út 67.
Tel./Fax: 369-7472
Aszt: 47476650-3-41

Dr. Farкас Mihály ügyvéd
Budapesti Ügyvédi Kamara: 13827
Iroda: 1042 Budapest, Árpád út 67., Tel.: 369-7472



KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZMŰTERVEZŐ KFT.



1102 Budapest, Szent László tér 20.

Telefon/Fax: (36-1) 431-71-59

(36-1) 431-71-60

E-mail: kpluszk@kpluszk.hu

Iktatószám: K+K/ 489 /2019.

Kelt: Budapest, 2019.10. 24.

Ügyintézőnk: Kollwenz Ákos

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Osztály

2336 Dunavarsány
Kossuth L. u. 18.

Tárgy: Intézményi fejlesztési terület közművesítésének tervezésére

Tisztelt Ajánlatkérő!

A tárgyi tervezési feladat ajánlati felhívásában előírtak szerint az alábbiakban ismertetjük tervezési feladatra vonatkozó ajánlatunkat:

I. Műszaki tartalom

I.1 Előkészítő munkálatok:

I.1.1 Talajmechanikai szakvélemény:

Tervezési területen 2 db 6,0 m mély fúrás lemélyítése, talajmechanikai szakvélemény készítése a talajrétegződésre, talajvízre vonatkozóan, szikkasztási vizsgálatokkal együtt

I.1.2. Geodéziai felmérés

Digitális tervezési alaptérkép beszerzése a Földhivaltól, geodéziai felmérés elvégzése a tervezési területen, digitális tervezési alaptérkép előállítás, a bemérhető csatlakozó közművek fektetési mélységeinek meghatározásával

I.2 Tervezett létesítmények:

A tervezés minden egyes szakág vonatkozásában két részből áll, engedélyeztetési dokumentáció készítéséből és a szükséges engedélyek beszerzéséből valamint kiviteli tervdokumentáció előállításából. A kiviteli tervdokumentáció részét képezi a létesítmény jegyzék, tételes költségvetési kiírás, valamint a kivitelezői pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció.

I.2.1. Vízellátás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció:

A Megrendelő által szolgáltatott tervezett út alatti nyomvonalon kialakítandó új ivóvíz vezeték terve, mintegy 190 fm hosszon, D110 méretű KPE csőből. A tervezett vezeték két helyen csatlakozik a meglévő vízvezetékekhez szakaszoló tolózárral. Lecsatlakozás kialakítása a Megrendelő által meghatározott helyen kiépítendő földfeletti tűzcsaphoz, a bölcsőde bekötő vezetékéhez, szükség szerint a későbbiekben épülő oktatási-nevelési intézmény felé. A bölcsőde területén belül a kerítéstől 1,0 m távolságra vízmérőóra akna kialakítása a szükségessé váló

vízmérőkkel, almérőkkel együtt. Belső vezeték kiépítése az épülő bölcsődéig a Megrendelő által meghatározott csatlakozási pontig.

1.2.2 Szennyvízelvezetés engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció:

A szennyvízelvezetés műszaki megoldására jelen ismereteink alapján két változat lehetséges a meglévő vezeték magassági vonalvezetésétől függően:

- a.) változat: A meglévő gravitációs csatorna meghosszabbításra kerül a Megrendelő által szolgáltatott tervezett út alatt vezetve a bölcsődei ingatlannál meghatározott csatlakozási pontig. A házi bekötő csatorna kialakítása az ingatlanon belülről (igény esetén a későbbiekben épülő oktatási-nevelési intézmény felé is). Az ingatlanon belüli vezetékek terve, zsír- és olajfogó kiépítésével, a belső vezeték csatlakoztatása a Megrendelő által szolgáltatott helyen az épülő bölcsődénél.
- b.) változat: Gravitációs házi bekötő csatorna kialakítása az ingatlan határánál kialakított aknától a meglévő közterületi csatorna végaknájáig. Az ingatlanon belül nyomott vezeték kiépítése a bekötő csatorna ingatlanon belüli aknájáig. Házi átemelő tervezése az ingatlanon belül, előtte zsír- és olajfogó kiépítése, a belső, gravitációs vezeték csatlakoztatása a Megrendelő által szolgáltatott helyen az épülő bölcsődénél.

A két változat vizsgálatát követően közösen kerül meghatározásra a szennyvízcsatorna hálózat műszaki megoldásának kialakítása.

1.2.3. Tiszta csapadékvíz elhelyezés kiviteli terve:

Az épület tetejéről elfolyó tiszta csapadékvíz gyűjtése a Megrendelő által szolgáltatott helyekről, elvezetése az ingatlanon belül kialakítandó tároló tartályig, a túlfolyó dréncső hálózattal együtt, csatlakoztatva a más tervezésben készülő locsolóvíz hálózathoz.

1.2.4. Ivóvíz hálózat bővítése:

Az úttervek készítésének keretében kiváltásra került hálózatról bekötés készítése az ingatlanon belül az épülő bölcsődéig Megrendelő által szolgáltatott adatok figyelembe vételével. Út alatti átvezetési hely kialakítása a később épülő oktatási-nevelési intézmény felé.

1.2.5. Gázvezeték tervezése:

A telekhatárig kiépített gázbekötés meghosszabbítása az ingatlanon belül az épülő bölcsődéig. Út alatti átvezetési hely kialakítása a később épülő oktatási-nevelési intézmény felé.

1.2.6. Villamos energia ellátó hálózat kiváltása:

Az úttervek készítésének keretében kiváltásra került hálózatról bekötés készítése az ingatlanon belül az épülő bölcsődéig Megrendelő által szolgáltatott adatok figyelembe vételével. Út alatti átvezetési hely kialakítása a később épülő oktatási-nevelési intézmény felé.

2. Tervezési határidők:

Engedélyes tervek:

Teljes körű adatszolgáltatást követő 8 hét.

Kiviteli tervek:

Jogerős engedélyt követő 1 hét.

A jogerős engedély(ek) kézhezvétele a hatóságok ügyintézési határidejétől függ (várhatóan 2 hónap).

3. A feladat teljesítéséhez szükséges megrendelői adatszolgáltatás:

- Kitörési pontok az épületeknél digitálisan szintekkel, méretekkel, mennyiségi adatokkal,
- Tervezett épület tervei digitálisan,
- Külső út, valamint belső utak, parkolók tervei digitálisan,

4. Tervezési díj:


Engedélyes tervek elkészítésének díja:	3.172.000,-Ft + ÁFA
Kiviteli tervek elkészítésének díja:	4.758.000,-Ft + ÁFA
Összesen tervezési díj:	7.930.000,-Ft + ÁFA

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák fizetési határideje 30 nap.

Bízva ajánlatunk pozitív elbírálásában.

Tisztelettel:

Környezetgazdálkodási és Közmu-
tervező Kft
1102 Budapest, Szent László tér 20.
Tel./Fax: 431-7158
Adószám: 10389136-2-42


Kollwentz Ákos
ügyvezető